


Servicio Post-Venta

Batidora de Vaso **BV5725**





Codigos

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNID.
1	S00003581	VASO DOSIFICADOR BV5725	1
2	S00003582	TAPA JARRA BV5725	1
3	S00003583	JARRA BV5725	1
4	S00003584	JUNTA CUCHILLA BV5725	1
5-6-7-8	S00003585	CONJ. CUCHILLA BV5725	1
9	S00003586	ARRASTRE MOTOR BV5725	1
10	S00003587	ARRO FIJACIÓN CUCHILLA BV5725	1
11	S00003588	CUERPO BV5725	1
12-13	S00003589	CONJ. SOPORTE MICORRUPTOR BV5725	1
14	S00003590	MICRORRUPTOR BV5725	1
17	S00003591	GOMA APOYO MOTOR BV5725	1
15-18-19-20	S00003592	CONJ. MOTOR BV5725	1
21	S00003593	MANDO SELECTOR BV5725	1
22-23	S00003594	CONJ. PANEL INTERRUPTOR BV5725	1
24	S00003595	SELECTOR VELOCIDAD BV5725	1
26	S00003596	PCB BV5725	1
28-29-31	S00003597	CONJ. BASE CUERPO BV5725	1
30	S00003598	TAQUILLOS BASE BV5725	1
32	S00003599	CONEXIÓN BV5725	1

Ecología y reciclabilidad del producto


En caso de proceder con la eliminación, ya sea de forma total o de alguna de las partes del producto, los residuos que se generen se deberán depositar por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la Recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

En el caso de pilas/baterías estas deben depositarse en contenedores especiales autorizados o por los medios adecuados a través de un gestor de residuos.

Características Técnicas

DESCRIPCIÓN		
Modelo:	BV5725	
Ref:	S912027	
Voltaje	220-240V	50/60Hz
Potencia	1500W	

Esquema eléctrico



Las imágenes que se muestran y /o su color, son una representación virtual referencial y no vinculante, pudiendo cambiar ligeramente.